



КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Приказ Минздрава России от 20.11.2018 N 797н
"Об утверждении стандарта первичной
медико-санитарной помощи взрослым при
болезни, вызванной вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ) (предпочтительная
антиретровирусная терапия первого ряда)"
(Зарегистрировано в Минюсте России
13.12.2018 N 53008)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 06.02.2019

Источник публикации

Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 17.12.2018

Примечание к документу

Начало действия документа - 28.12.2018.

Название документа

Приказ Минздрава России от 20.11.2018 N 797н
"Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни,
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная
терапия первого ряда)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2018 N 53008)

Зарегистрировано в Минюсте России 13 декабря 2018 г. N 53008

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 20 ноября 2018 г. N 797н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРВОГО РЯДА)

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2015, N 10, ст. 1425; 2017, N 31, ст. 4791) приказываю:

Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи взрослым при болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (предпочтительная антиретровирусная терапия первого ряда) согласно [приложению](#).

Министр
В.И.СКВОРЦОВА

Приложение
к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 ноября 2018 г. N 797н

СТАНДАРТ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ ПРИ БОЛЕЗНИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА (ВИЧ) (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНАЯ АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ ПЕРВОГО РЯДА)

Возрастная категория пациента: взрослые

Пол пациента: любой

Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь

Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно

Форма оказания медицинской помощи: плановая

Фаза течения заболевания (состояния): вне зависимости

Стадия и (или) степень тяжести заболевания (состояния): вне зависимости

Осложнения: вне зависимости

Условия назначения терапии: лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, ранее не получавшие антиретровирусную терапию, и при отсутствии показаний к назначению иной антиретровирусной терапии первого, второго и третьего рядов

Средняя продолжительность лечения законченного случая (количество дней): 365

Нозологические единицы (код по МКБ X <*>):

- V20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде инфекционных и паразитарных болезней
 - V20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции
 - V20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций
 - V20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного заболевания
 - V20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций
 - V20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза
 - V20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов
 - V20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии, вызванной *Pneumocystis carinii*
 - V20.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций
 - V20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и паразитарных болезней
 - V20.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и паразитарных болезней
- V21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде злокачественных новообразований
 - V21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы Капоши

-
- V21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы Беркитта
 - V21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других неходжкинских лимфом
 - V21.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований лимфатической, кроветворной и родственных им тканей
 - V21.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных злокачественных новообразований
 - V21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других злокачественных новообразований
 - V21.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных злокачественных новообразований
 - V22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней
 - V22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии
 - V22.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфатического интерстициального пневмонита
 - V22.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего синдрома
 - V22.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных болезней, классифицированных в других рубриках
 - V23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний
 - V23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром
 - V23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями (персистентной) генерализованной лимфаденопатии
 - V23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями гематологических и иммунологических нарушений, не классифицированных в других рубриках
 - V23.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других уточненных состояний
 - V24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ], неуточненная
 - Z21 Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ]
-

1. Медицинские услуги для диагностики заболевания, состояния

| 1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | | | |
|---|--|--|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления <1> | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 | 1 |

<1> Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 - указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания.

2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением

| 2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | | | |
|--|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 0,3 | 1 |
| B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 | 3 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 2 |
| B01.055.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 0,2 | 2 |

2.2. Лабораторные методы исследования

| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
|------------------------|---|---|---|
| A08.20.017 | Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 0,25 | 1 |
| A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
| A09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
| A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
| A09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 0,015 | 2 |
| A09.05.041 | Определение активности аспаратаминотрансферазы в крови | 1 | 3 |
| A09.05.042 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 1 | 3 |
| A09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 0,05 | 2 |
| A09.05.207 | Исследование уровня молочной кислоты в крови | 0,05 | 2 |
| A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 0,1 | 2 |
| A11.01.003.001 | Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном | 0,5 | 2 |
| A12.06.001.002 | Исследование CD4+ лимфоцитов | 1 | 3 |
| A26.05.021.001 | Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР | 1 | 3 |

| | | | |
|----------------|--|------|---|
| A26.05.022 | Молекулярно-генетическое исследование плазмы крови на наличие мутаций лекарственной резистентности в РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) | 0,1 | 1 |
| A26.06.036 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.039.001 | Определение антител класса М к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.039.002 | Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.041.002 | Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis C virus) в крови | 1 | 1 |
| A26.06.082 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 1 | 1 |
| B03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,05 | 2 |
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 3 |
| B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,5 | 2 |
| B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 1 | 1 |

| | | | |
|---|--------------------------|-------------|-------------|
| 2.3. Инструментальные методы исследования | | | |
| Код медицинской | Наименование медицинской | Усредненный | Усредненный |

| услуги | услуги | показатель частоты предоставления | показатель кратности применения |
|------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,3 | 2 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 0,2 | 2 |
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
| A06.09.006 | Флюорография легких | 1 | 2 |
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,2 | 2 |

| 2.4. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | | | |
|--|---|---|---|
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
| B04.014.001 | Школа пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) | 1 | 3 |

3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз

| Код | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация | Наименование лекарственного препарата <*> | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД <***> | СКД <****> |
|-------|---|---|---|-------------------|-----------|------------|
| J05AF | Нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | |
| | | Ламивудин | 0,49 | мг | 300 | 109 500 |

| | | | | | | |
|-------|--|--------------------------|------|-----|-----|------------|
| | | Тенофовир | 0,5 | мг | 300 | 109 500 |
| | | Эмтрицитабин | 0,01 | мг | 200 | 73 000 |
| J05AG | Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | |
| | | Эфавиренз | 1 | мг | 600 | 219 000 |
| J05AR | Противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции комбинированные | | | | | |
| | | Тенофовир + Эмтрицитабин | 0,5 | шт. | 1 | 365 |

<*> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.

<*> Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия - торговое наименование лекарственного препарата.

<***> Средняя суточная доза.

<****> Средняя курсовая доза.

Примечания:

1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.

2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724; 2015, N 10, ст. 1425; 2017, N 31, ст. 4791)).

